

АКТ
проверки готовности МАОУ ДО ДООЛ «Парус»
к приему и содержанию детей

Составлен «09» июня 2025 года.

Полное наименование учреждения **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь «Парус»**

Юридический и фактический адрес учреждения

Юридический адрес: Красноярский край, городской округ города Шарыпово, г. Шарыпово, улица Горького 20

Фактический адрес: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, д. Сартачуль, ул. Новая 1

ФИО руководителя, контактные данные: Арчелова Валентина Владимировна, 89233167304

Проектная мощность: 96 человек в 1 смену; 3 смены
(кол-во человек) (кол-во смен)

в течение оздоровительного сезона.

Количество детей в 1 смену с учетом 100 % наполняемости лагеря

96.
(кол-во детей)

Комиссия в составе:

1. Рудь Юлия Владимировна заместитель Главы города Шарыпово по социальным вопросам - председатель комиссии
2. Пименов Олег Александрович –помощник Главы города Шарыпово по вопроса ГО и ЧС, ПБ и антитеррористической работ
3. Ботвинкина Тамара Юрьевна – председатель Шарыповского городского совета депутатов (по согласованию)
(ФИО) (должность)
4. Буйницкая Лилия Фридриховна- руководитель Управления образования Администрации города Шарыпово
5. Конусова Елена Владимировна - ведущий инженер технического отдела КГКУ по обеспечению исполнения полномочий в области образования
6. Майоров Дмитрий Александрович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) по г.Шарыпово
7. Коробейников Павел Александрович - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» (по согласованию)
8. Сотников Артур Анатольевич – начальник ОВО по Шарыповскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю
9. Кледева Ольга Геннадьевна - главный врач КГБУЗ «Шарыповская ЦРБ»(по согласованию)
10. Зятикова Наталья Васильевна - председатель территориальной (городской) организации профсоюза работников народного образования

По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 24.ШЦ.01.000.М.000047.06.25 от 05.06.2025 г.;

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) ГУМЧС России по Красноярскому краю № 2404/124-24/30-В/АВП от 27.04.2024 г.;

(№, дата выдачи)

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющих на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации № 1 от 31.05.20025 г.

(№, дата составления)

лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО41-01019-24/01254255, выдана Министерством здравоохранения Красноярского края от 19.06.2024 г.

(№, дата выдачи, кем выдана)

лицензию на право ведения образовательной деятельности №ЛО35-0121-24/00633617, выдана Министерством образования Красноярского края от 26.12.2022 г.

(№, дата выдачи, кем выдана)

2. Учреждение укомплектовано/не укомплектовано кадрами

(нужное подчеркнуть)

в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки
(нужное подчеркнуть)

об отсутствии судимости.

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки
(нужное подчеркнуть)

с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена/не введена должность заместителя руководителя
(нужное подчеркнуть)

по вопросам безопасности Бугаева Ольга Петровна тел.89233049665
(указать ФИО, контактные телефоны)

Определены/не определены должностные лица, ответственные за проведение
(нужное подчеркнуть)

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

6. В учреждении утвержден приказ (№ 22 от 06.06.2025 г.)
(указать реквизиты документа)

о закреплении ответственности за жизнь и здоровье детей старший воспитатель Бугаева Ольга Петровна тел.89233049665

(указать должность, ФИО ответственного, контактные телефоны)

7. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников
(нужное подчеркнуть)

(согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

8. В учреждении имеется/отсутствует информация о численности сотрудников,
(нужное подчеркнуть)
в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

9. В учреждении имеется/отсутствует обеспечение во всех помещениях
(нужное подчеркнуть)
пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия, предусмотренные
(нужное подчеркнуть)
ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11. Наличие/отсутствие москитных сеток на окнах и распашных дверях
(нужное подчеркнуть)

в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения.

12. Наличие/отсутствие приборов для осуществления дезинфекции воздушной
(нужное подчеркнуть)
среды.

13. Наличие/отсутствие бесконтактных термометров для проведения
(нужное подчеркнуть)
термометрии.

2. Состояние материально-технической базы учреждения

2.1. Общее состояние зданий удовлетворительное.

2.2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечено

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) имеются 1

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется, готов

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное

2.3. Техническое состояние здания медпункта удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования в наличии

3. Оценка эффективности использования систем обеспечения безопасности детей в части пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта

3.1 Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях

3.1.1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы либо опашки или
(нужное подчеркнуть)

иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря, которые должны быть

шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.

3.1.2. Наличие/отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря
(нужное подчеркнуть)

исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов.

3.1.3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-
(нужное подчеркнуть)

техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

3.1.4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации,
(нужное подчеркнуть)

обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

3.1.5. Производится/не производится своевременная очистка территории
(нужное подчеркнуть)

загородных оздоровительных учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

3.1.6. Наличие/отсутствие добровольного пожарного формирования в соответствии
(нужное подчеркнуть)

с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

3.1.7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях
(нужное подчеркнуть)

исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водосточника.

3.1.8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

3.1.9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии автоматической
(нужное подчеркнуть)

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.1.10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания
(нужное подчеркнуть)

людей.

3.1.11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров телефонов
(нужное подчеркнуть)

дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

3.1.12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся в оздоровительном
(нужное подчеркнуть)

учреждении (приложение № 3 Стандарта безопасности), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.),

требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4 Стандарта безопасности). **(Отсутствуют дети данных категорий)**.

3.1.13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной
(нужное подчеркнуть)

безопасности, безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

3.1.14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей по обеспечению
(нужное подчеркнуть)

безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

3.1.15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения руководителя
(нужное подчеркнуть)

учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

3.1.16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения пожарно-
(нужное подчеркнуть)

техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

3.1.17. Наличие/отсутствие размещения детей в двухэтажных деревянных
(нужное подчеркнуть)

зданиях, а также более 50 детей в одноэтажных деревянных и других зданиях из горючих материалов.

3.2 Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности

3.2.1 Наличие/отсутствие паспорта безопасности, утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732.

3.2.2 Ограждение высотой 1,7 метров, целостное/требуется ремонт
(нужное подчеркнуть)

на протяжении ____ - ____ метров. Имеются/не имеются запирающиеся калитки,
(нужное подчеркнуть)

ворота.

3.2.3 Система видеонаблюдения функционирует /не функционирует.
(нужное подчеркнуть)

3.2.4. Количество видеокамер 22.

3.2.5. Обеспечивает/не обеспечивает полный охват и контроль
(нужное подчеркнуть)

корпуса, спальных корпусов, пищеблока, критических элементов, периметрального ограждения территории.

3.2.6. Информация, поступающая с видеокамер, отражается/не отражается в
(нужное подчеркнуть)

режиме реального времени. Записи с камер видеонаблюдения хранятся/не хранятся в течение 30 суток с момента записи в режиме реального
(нужное подчеркнуть)

времени.

3.2.7. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена, передает сигнал/не передает сигнал.
(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть)

3.2.8. Контрольно-пропускной пункт оборудован/не оборудован техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов (стационарный/ручной металлодетектор) с указанием кем и когда установлен и обслуживается.
(нужное подчеркнуть)

3.2.9. Организован пропускной и внутриобъектовый режим, осуществляется контроль за их функционированием.

3.2.10. Освещенность территории в ночное время суток 100 %.

3.2.11. Наличие/отсутствие сотрудников охранных предприятий
(нужное подчеркнуть)

из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров.

Полное наименование охранного предприятия ООО ЧОП «Защита-Юг».

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих дежурство ежедневно 2 человека (ЧОП), 1 сторож, ночные воспитатели.

3.2.12. Производится/не производится периодический обход (не реже 4 раз в
(нужное подчеркнуть)

сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ).

3.2.13. Входные двери спальных корпусов оборудованы/не оборудованы
(нужное подчеркнуть)

запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.

3.2.14. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют/не имеют
(нужное подчеркнуть)

запирающие устройства.

3.2.15. Наличие/отсутствие приказа руководителя оздоровительного
(нужное подчеркнуть)

учреждения о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

3.2.16. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых и воспитателей
(нужное подчеркнуть)

по осуществлению контроля за детьми в ночное время, утвержденного графика ночных дежурств вожатых и/или воспитателей.

3.2.17. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников
(нужное подчеркнуть)

оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации.

3.2.18. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между постами охраны,
(нужное подчеркнуть)

между охраной и руководством оздоровительного учреждения, между охраной и правоохранительными органами.

3.2.19. Наличие/отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток
(нужное подчеркнуть)

с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

4. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн):

4.1. Наименование природного водоема озеро Большое

4.2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется организовать.
(нужное подчеркнуть)

4.3. Учреждение имеет/не имеет акт водолазного обследования, письменное
(нужное подчеркнуть)
заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное освидетельствование на годность к эксплуатации.

4.4. В учреждении имеется/отсутствует бассейн.
(нужное подчеркнуть)

4.5. В бассейне организуется/не организуется купание.
(нужное подчеркнуть)

4.6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями из Правил
(нужное подчеркнуть)
охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, материалами по профилактике несчастных случаев.

4.7. В учреждении издан/не издан приказ об утверждении ответственных лиц
(нужное подчеркнуть)
за организацию безопасного купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей.

4.8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении имеет/не имеет соответствующую подготовку, подтверждаемую
(нужное подчеркнуть)
документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.

4.9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о действиях
(нужное подчеркнуть)
при чрезвычайной ситуации на воде.

5. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при проведении костра:

5.1. Наличие/отсутствие приказа о назначении ответственного за проведение
(нужное подчеркнуть)
лагерного костра. **Лагерный костер не проводится.**

5.2. Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра,
(нужное подчеркнуть)
согласованного с соответствующими службами, в котором указываются условия проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственные лица.

5.3. Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия с
(нужное подчеркнуть)
с соответствующими службами.

5.4. Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения инструктажей

(нужное подчеркнуть)

по охране труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.

6. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации питания (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»):

6.1. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым набором помещения.
(нужное подчеркнуть)

6.2. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.
(нужное подчеркнуть)

6.3. Столовая лагеря оборудована/не оборудована раковинами для мытья рук, умывальников.
(нужное подчеркнуть)

6.4. Наличие/отсутствие в учреждении **21-дневного** цикличного меню с технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.
(нужное подчеркнуть)

6.5. В пищеблоке размещены/не размещены памятки о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).
(нужное подчеркнуть)

6.6. В учреждении имеется/не имеется журнал ежедневных осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.
(нужное подчеркнуть)

6.7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет Ахвердиева Алена Михайловна тел. 89131849757.
(должность сотрудника, ФИО, его контактные телефоны)

6.8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями).
(нужное подчеркнуть)

6.9. В учреждении разработаны/не разработаны должностные инструкции для всех сотрудников пищеблока.
(нужное подчеркнуть)

6.10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных для хранения уборочного инвентаря.
(нужное подчеркнуть)

6.11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников в комнате для персонала.
(нужное подчеркнуть)

6.12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки продуктов.
(нужное подчеркнуть)

6.13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей и персонала питьевой водой надлежащего качества.
(нужное подчеркнуть)

6.14. Наличие/отсутствие графика организация питания детей.
(нужное подчеркнуть)

- 6.15. Сотрудники пищеблока имеют/не имеют лабораторное обследование с
(нужное подчеркнуть)
целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной
и вирусной этиологии.
- 6.16. Наличие/отсутствие достаточного количества медицинских масок,
перчаток.
(нужное подчеркнуть)

7. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев

- 7.1. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции по всем видам
(нужное подчеркнуть)
деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня
и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания
детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара
и стихийных бедствий.
- 7.2. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о запрете
(нужное подчеркнуть)
пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.
- 7.3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов, сигнальных
средств
(нужное подчеркнуть)
при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку
в соответствии с маршрутом и местом дислокации. **Не проводится.**
- 7.4. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о незамедлительной
(нужное подчеркнуть)
передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных
регламентов.

**8. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части
обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам
отдыха и обратно, в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами» (заполняется в случае, если
администрация лагеря организует доставку детей к месту отдыха и обратно).**

- 8.1. Учреждение имеет/не имеет на балансе транспорт для перевозки детей
(нужное подчеркнуть)
к местам отдыха и обратно.
- 8.2. Транспортное средство оснащено/не оснащено тахографом, а также
(нужное подчеркнуть)
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
- 8.3. Транспортное средство ___ - ___ года выпуска.
- 8.4. В учреждении утвержден/не утвержден приказ о назначении лица,
(нужное подчеркнуть)
ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту
отдыха и обратно.

Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения
к началу летнего сезона 2025 года

Рекомендации комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Рудь Ю.В.
(расшифровка подписи)

Пименов О.А.
(расшифровка подписи)

Ботвинкина Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Буйницкая Л.Ф.
(расшифровка подписи)

Конусова Е.В.
(расшифровка подписи)

Майоров Д.А.
(расшифровка подписи)

Коробейников П.А.
(расшифровка подписи)

Сотников А.А.
(расшифровка подписи)

Кледева О.Г.
(расшифровка подписи)

Зятикова Н.В.
(расшифровка подписи)